

MEDIDAS ARTÍCULO

2 m	BARRA ELECTRIFICADA 6 SCHUKOS, entrada harting de 16
2 m	BARRA ELECTRIFICADA 6 SCHUKOS, entrada harting de 24, salida harting de 16
3 m	BARRA ELECTRIFICADA 8 SCHUKOS, entrada harting de 16
3 m	BARRA ELECTRIFICADA 8 SCHUKOS, entrada harting de 24, salida harting de 16
2 m	CORTINA DE LUZ CON PORTAFILTROS-20 LÁMPARAS DICROICAS
	MANGUERAS
	LATIGUILLOS
	PULPOS DE INTERCONEXIÓN
	BASE + CONECTOR HARTING MACHO 16 PINES
	CAPOTA + CONECTOR HARTING MACHO 16 PINES CON PG.21, SALIDA LATERAL
	CAPOTA + CONECTOR HEMBRA 16 PINES CON PG.21, SALIDA LATERAL
	BASE + CONECTOR MACHO 24 PINES CON PG.29
	CAPOTA + CONECTOR MACHO 24 PINES CON PG.29, SALIDA LATERAL
	CAPOTA + CONECTOR HEMBRA 24 PINES CON PG.29, SALIDA LATERAL
	OTROS CONECTORES: CETAC, SOCAPEX, SCHUKO
20x9x20	CAJETÍN DISTRIBUCIÓN ENTRADA HARTING 16, 6 BASES SCHUKO
25x9x20	CAJETÍN DE DISTRIBUCIÓN ENTRADA HARTING DE 16, 8 BASES SCHUKO
36x9x20	CAJETÍN DE DISTRIBUCIÓN ENTRADA HARTING DE 24,12 BASES SCHUKO
	ADAPTADOR DE BASE SCHUKO A TUBO REDONDO DE 50
	ADAPTADOR DE CONECTOR CETAC O HARTING A TUBO REDONDO DE 50
19"	FRONTAL RACK CIEGO 19" 1 ALTURA
19"	FRONTAL RACK CIEGO 19" 2 ALTURAS
19"	FRONTAL RACK CIEGO 19" 3 ALTURAS

MEDIDAS ARTÍCULO

19" FRONTAL RACK CIEGO 19" 4 ALTURAS


19" FRONTAL RACK CIEGO 19" 5 ALTURAS

19" FRONTAL RACK CIEGO 19" 6 ALTURAS

VERS.A TORRE SOPORTE FOCOS ALUMINIO (50x2,5), CABLEADA CON CETAC

VERS.B TORRE SOPORTE FOCOS ALUMINIO (50x2,5), DESMONTABLE EN ALTURA

TORRE SOPORTE FOCOS ALUMINIO (50x50), PELDAÑOS FIJOS, SIN CABLEAR



máx 4,75 m TORRE TELESCÓPICA PARA SOPORTE 100 KGS

máx 5,25 m TORRE TELESCÓPICA PARA SOPORTE 200KGS

SOPORTE TRUS 190

SOPORTE TRUS 250

SOPORTE TRUS 300

SOPORTE TRUS 400

máx 7,5 m TORRE CUADRADA DE ALUMINIO 25x25

máx 7,5 m TORRE CUADRADA DE ALUMINIO 40x40

1,5 m TRÍPODE CON BARRA SOPORTE FOCOS (SIN FOCOS)

3 m TRÍPODE CON BARRA SOPORTE FOCOS

13,6 cm GARRA PARA TUBO REDONDO DE 50, PLETINA ALTA RESISTENCIA

19 cm GARRA PARA TUBO REDONDO DE 50, PLETINA ALTA RESISTENCIA

11 cm GARRA PARA TUBO REDONDO DE 25, PLETINA ALTA RESISTENCIA

6 cm GARRA MINI PARA TUBO REDONDO DE 25, PLETINA ALTA RESISTENCIA

17 cm GARRA PARA TUBO DE 60x40

15,5 cm MANO RÁPIDA PARA TUBO REDONDO DE 50

BRIDA DOBLE ACERO PARA TUBO DE 50



**MEDIDAS ARTÍCULO**

BRIDA SENCILLA DE ALUMINIO PARA TUBO DE 50

BRIDA DOBLE DE ALUMINIO PARA TUBO DE 50

ABRAZADERA HIERRO ALTA RESISTENCIA CON PROTECTOR DE TUBO

ESLINGA DE SEGURIDAD DESNUDO S.G.C RESISTENCIA 30

ESLINGA DE SEGURIDAD PLASTIFICADO S.G.C RESISTENCIA 30

ESLINGA DE SEGURIDAD DESNUDO C.G.C. RESISTENCIA 75

ESLINGA DE SEGURIDAD PLASTIFICADO C.G.C RESISTENCIA 75

ESLINGA DE SEGURIDAD DESNUDO C.G.C. RESISTENCIA 100

ESLINGA DE SEGURIDAD PLASTIFICADO C.G.C RESISTENCIA 100

19x13x24 PANORAMA T-16-500 PORTAFILTRO INCLUIDO

25x19x32 PANORAMA T-16-1000 PORTAFILTRO INCLUIDO

VISERA T-16-500

VISERA T-16-1000

BATERÍA 4 T-16-500 CON REJILLA PROTECTORA

BATERÍA 4 T-16-1000 CON REJILLA PROTECTORA

PORTAFILTRO T-16-500

PORTAFILTRO T-16-1000

650W/120V CEGADORA 4 LÁMPARAS PAR 36 C/REJILLA, FIJO NEGRO

650W/120V CEGADORA 4 LÁMPARAS PAR 36 C/REJILLA, ORIENTABLE NEGRO

650W/120V CEGADORA 4 LÁMPARAS PAR 36 C/REJILLA, ORIENTABLE INOX

650W/120V CEGADORA 6 LÁMPARAS C/ REJILLA NEGRO EN LÍNEA

650W/120V CEGADORA 8 LÁMPARAS PAR 36 C/REJILLA FIJO NEGRO

650W/120V CEGADORA 8 LÁMPARAS PAR 36 C/REJILLA ORIENTABLE NEGRO

**MEDIDAS ARTÍCULO**

650W/120V CEGADORA 8 LÁMPARAS PAR 36 C/REJILLA ORIENTABLE INOX

250W/28V CEGADORA 8 LÁMPARAS PAR 36 C/REJILLA FIJO NEGRO

800W CEGADORA 9 LÁMPARAS HALÓGENAS, ALTO PODER LUMINOSO

CEGADORA PAR 64, PARA GRANDES SUPERFICIES 4 A 24 LÁMPARAS.

T-5 ARILLO EMPOTRABLE CON REJILLA PARA LÁMPARA PAR 36 NEGRO

T-5 ARILLO EMPOTRABLE CON REJILLA PARA LÁMPARA PAR 36 INOX

T-5 ARILLO EMPOTRABLE SIN REJILLA

T-5 ARILLO EMPOTRABLE SIN REJILLA

37 cm T-17 PAR 36 PARA LÁMPARA 650W/120V O 250W/28V NEGRA

T-17 PAR 36 PARA LÁMPARA 650W/120V O 250W/28V INOX

20,5 cm T-9 PARA LÁMPARA PAR 38 100W/12V

T-9 PAR 36 PARA LÁMPARA PAR 38 100W/12V INOX

T-9-S PARA LÁMPARA PAR 38 100W/12V (opción acople portafiltro o visera)

T-9-S PARA LÁMPARA PAR 38 100W/12V (opción acople portafiltro o visera inox)

PORTAFILTRO PARA T-9-S

VISERA PARA T-9-S

T-13 PARA LÁMPARA PAR 56 CON TRANSFORMADOR 100W/12V NEGRO

26 cm T-13 PARA LÁMPARA PAR 56 CON TRANSFORMADOR 100W/12V INOX

T-11 PARA LÁMPARA PAR 56 300W/220V NEGRO. IMPORT

25 cm T-11 PARA LÁMPARA PAR 56 300W/220V INOX. IMPORT

T-11 MODELO LARGO PAR 56 300W/220V NEGRO. IMPORT

T-11 MODELO LARGO PAR 56 300W/220V INOX. IMPORT

T-2 PARA LÁMPARA PAR 36 30W/6V NEGRO IMPORT.

MEDIDAS ARTÍCULO

17,5 cm T-2 PARA LÁMPARA PAR 36 30W/6V INOX IMPORT.

T-17 PARA LÁMPARA PAR 64 500W/1000W NEGRO IMPORT

T-17 PARA LÁMPARA PAR 64 500W/1000W INOX IMPORT

47,5 cm T-17 VERSIÓN PRO PARA LÁMPARA PAR 64 500W/1000W IMPORT

T-17 PAR 64 CORTO, NEGRO O INOX, IMPORT

21 cm T-17 MINI ACERO CON VISERA PARA LÁMPARA 50W/12V NEGRO

T-17 MINI ALUMINIO SIN VISERA PARA LÁMPARA 50W/12V NEGRO O INOX

ALOJAMIENTO PARA TRANSFORMADOR EN VERSIÓN 50W/12V DE T-17 MINI

BOLA DE ESPEJO B-20 POLIESTIRENO FORRADO MINIVIDRIO 0,7x0,7

BOLA DE ESPEJO B-30 POLIESTIRENO FORRADO MINIVIDRIO 0,7x0,7

BOLA DE ESPEJO B-45 POLIESTIRENO FORRADO MINIVIDRIO 0,7x0,7

BOLA DE ESPEJO B-70 POLIESTIRENO FORRADO MINIVIDRIO 1,5x1,5

BOLA DE ESPEJO B-120 POLIESTIRENO FORRADO MINIVIDRIO 1,5x1,5

BOLA DE ESPEJO 1/2 B-30

BOLA DE ESPEJO 1/2 B-45

BOLA DE ESPEJO 1/2 B-70

BOLA DE ESPEJO 1/3 B-30

MOTOR PARA 1/2 BOLA Y BOLA

MOTOR PARA B-70




MOTOR PARA B-120

CRISTAL PARA BOLAS (m²)

42x42x47 MÁQUINA DE CONFETTI, 4,5kgs

CONFETTI SACO 10 kgs



**MEDIDAS ARTÍCULO**

50x8,5x30 FLASH 1500 W AUTÓNOMO REGULADOR INTENSIDAD Y VELOCIDAD, OPCIONAL:

MANDO FLASH 1500W 1Y2 PANTALLAS C/REGULAC. INTENSIDAD Y VELOCIDAD

MANDO UNA PANTALLA

MANDO DOS PANTALLAS

45x23,5x25,5 MÁQUINA DE AGUA/FUEGO CON MOTOR 10kgs

35x23,5x11,5 MÁQUINA DE HUMO 800W C/MANDO INALÁMBRICO Y DISPENSADOR LÍQUIDO 2L.

52x29x14 MÁQUINA DE HUMO 2500W C/MANDO INALÁMBRICO Y DISPENSADOR LÍQUIDO 5L.

LÍQUIDO DE HUMO 5L.FRESA O NEUTRO. NACIONAL

30x27,5x19,5 T--15-125 EFECTO LUZ NEGRA 125W

43x33x26,5 T-15-400 EFECTO LUZ NEGRA 400W

G-90 OSCILANTE DE 90° PARA LÁMPARA PAR 36 30W/6V

G-90-S OSCILANTE DE 90° PARA LÁMPARA PAR 56 100W/12V

G-360 GIRATORIO DE 360° PARA LÁMPARA PAR 36 30W/6V

G-360-S GIRATORIO DE 360° PARA LÁMPARA PAR 56 100W/12V

CAJA GIRATORIA DE 360° 60 rpm. 220V

CAJA OSCILANTE DE 90° 12 rpm. 220V

G-4 GIRATORIO DE CUATRO CABEZAS 360° PARA LÁMPARA PAR 36 30W/6V

57x13x26 LUZ FRÍA DE 2. LÁMPARAS Y VISERAS INCLUIDAS


60x13x41,5 LUZ FRÍA DE 4. LÁMPARAS Y VISERAS INCLUIDAS

LUZ FRÍA DE 6. LÁMPARAS Y VISERAS INCLUIDAS

VISERAS OPACAS O REFLECTANTES

30W/6V LÁMPARA PAR 36

250W/28V LÁMPARA PAR 36



MEDIDAS	ARTÍCULO
650W/120V	LÁMPARA PAR 36
100W/12V	LÁMPARA PAR 56
300W/220V	LÁMPARA PAR 56
1000W/220V	LÁMPARA PAR 64
500W	LÁMPARA C.I.
1000W	LÁMPARA C.I.
	PARÁBOLA PAR 36
500W/650W	LÁMPARA PAR 36
	PARÁBOLA PAR 56
500W	PARÁBOLA PAR 64
1000W	PARÁBOLA PAR 64
48x17x9	CONTROL 12 BOTONERA DE 12 INTERRUPTORES
18x9x22	DIMER 1 CANAL 3000W POR CANAL. EFECTO FLASH
	D-611 CONEXIÓN MEDIANTE CLEMAS
	D-611-H CONEXIÓN MEDIANTE HARTING
	D-1210 CONEXIÓN MEDIANTE CLEMAS
	D-1210-S CONEXIÓN MEDIANTE SCHUKOS
	D-1210-H CONEXIÓN MEDIANTE HARTING
	D-1216 CONEXIÓN MEDIANTE CLEMAS
	D-1216-H CONEXIÓN MEDIANTE HARTING
	D-1225 CONEXIÓN MEDIANTE CLEMAS
	LM-6 MESA REGULACIÓN 6 CANALES
	COMBI-L-12 MESA REGULACIÓN 12 CANALES

**MEDIDAS ARTÍCULO**

LM-12M MESA DMX 12 CANALES CON MEMORIA

LMX-1216 MESA PARA CONTROL 12 SCANNERS

PLMX-405 PROGRAMADOR DE LUZ POR SONIDO 4 CANALES

PLM-6 MESA CON DIMER DE 6 CANALES

PLMX-605 REGULADOR PROGRAMADOR DE LUCES 6 CANALES

COMBILIGHT MESA CON DIMER DE 12 CANALES

- Consulte precios de compra y de alquiler para eventos.
- Solicite presupuesto para el montaje e instalación. Precios especiales para calendarios de varios montajes o contratación habitual.
- Consulte también las estructuras truss disponibles. Las estructuras truss tienen múltiples aplicaciones. Vea ejemplos de los usos más habituales en nuestra web <http://www.iddeasp.com/es/produccion/truss-estructuras.html>: stands, carpas, iluminación, photocall, lonas interiores y exteriores, etc.
- Servicios de **iddea SP** disponibles: diseño personalizado, presentación 3D de su proyecto, montaje en cualquier zona y simultáneos en varias localizaciones.